

惠来县后港水闸重建工程社会稳定风险评估公示

惠来县后港水闸重建工程初步设计报告编制工作已初步完成，受惠来县水利局委托，北京达飞安评管理顾问有限公司正在对本工程的社会稳定风险评估开展相关工作。现对进行信息公告，征求公众对本工程建设社会稳定风险的意见和建议。

一、本项目建设规划概况

后港水闸位于惠来县周田镇象岗村，距惠来县城约23km，水闸所在流域为西石湖流域，所在河流为象岗支流，是一宗集蓄水灌溉、兼顾防洪综合性功能的水利工程。根据《水利水电工程等级划分及洪水标准》，后港水闸工程规模属中型，工程等别为III等，主要建筑物级别为3级，次要建筑物级别为4级；设计洪水标准为20年一遇，校核洪水标准为50年一遇。

惠来县后港水闸重建工程范围为项目建设区，建设内容主要包括重建后港水闸，恢复并提高后港水闸的灌溉、防洪、排涝及交通功能；新建管理房等。

二、社会稳定风险评估的主要内容

社会稳定风险评估主要对本项目建设涉及周边地区群

众及社会团体对本项目建设的态度或意见，及可能引起社会风险的敏感目标进行风险因素评估。公示范围主要包括项目涉及的惠来县范围的利益相关者，从可能引起社会稳定风险的角度考虑，本项目涉及的敏感目标主要是周边建筑物和公共服务设施使用者群体、敏感建筑及用地等。具体包括征地与拆迁人群、受施工期噪音、振动等环境影响的人群，公共服务设施使用者人群，这些敏感目标均可能受到项目直接或间接潜在的影响。进而引发社会稳定风险。风险因素评估范围根据项目特点，参照发展和改革委员会对项目社会稳定风险的分类，本报告需要识别和评估的风险因素主要包括以下九个方面的内容。

- (1) 政策规划和审批程序方面
- (2) 征地拆迁及补偿方面
- (3) 技术经济方面
- (4) 生态环境影响方面
- (5) 项目管理方面
- (6) 经济社会影响方面
- (7) 安全卫生方面
- (8) 媒体舆情、与社会互适性方面

本次公众参与重点是征求本工程实施对群众生产、生活、交通出行、征地拆迁、临时用地以及经济社会发展等方面的意见，包括利益相关者诉求、对工程建设的态度、影响

社会稳定的风险因素、防范化解社会稳定风险的措施和应急预案等，以及对惠来县后港水闸重建工程建设的意见和建议。

三、建设单位及联系方式

建设单位：惠来县水利局

联系地址：惠来县南门西路 12 号

联系人：陈工

联系电话：06636624261

四、社会稳定风险评估编制单位及联系方式

单位名称：北京达飞安评管理顾问有限公司

联系地址：北京市朝阳区北苑路 168 号中安盛业大厦
15 层

联系人：陈工

Email：1286934527@qq.com

联系电话：15223459946

五、公众意见反馈方式

即日起，公众可向建设单位、社会稳定风险评估编制单位发送电子邮件、信函、电话等方式发表关于该工程建设社会稳定风险评估工作的意见和建议（非社会稳定风险方面的相关内容不在本次公众参与征求范围内）。

社会稳定风险评估编制单位将在风险评估报告中真实反映公众的意见和建议，并将公众的意见和建议向建设单位

和政府主管部门反馈。

六、信息发布有效期限

自本公示登出后七个工作日。



二〇二三年十月三十日