

惠来县水利局文件

惠水水保〔2024〕18号

关于钢材供销及回收加工项目水土保持 方案准予行政许可决定书

惠来县惠港金属有限公司：

我局于2024年12月17日收到你公司钢材供销及回收加工项目申请材料（包括项目水土保持方案审批申请、项目水土保持方案报告表及项目水土保持方案审批承诺书），并于2024年12月17日受理你公司的审批申请。经程序性审查，我认为你公司提交的申请材料符合相关要求，决定准予行政许可。

项目基本情况

根据申请情况，工程位于揭阳市惠来县靖海镇金砂工业园 A-04-10-（01）地块，中心地理位置为东经

116° 32' 30.56" ，北纬 23° 0' 47.42" 。建设内容及规模：项目总用地面积 33880.64m²，总建筑面积 32849.57m²，其中计容总建筑面积 38751.37m²，不计容总建筑面积 1125.74m²，容积率 1.14，建筑基底面积 12586.82m²，建筑密度 37.15%，绿地面积 3389.45m²，绿地率 10.0%，停车位 42 个。主要建设内容包括：新建 1 栋 4 层办公楼、1 栋 8 层厂房 A、1 栋 1 层机修房汽车修理厂工具室、2 栋 4 层固废处理车间（一）和固废处理车间（二）、1 栋 1 层固废处理车间（三）、2 栋 1 层厂房四和厂房五、磅房、平台二，以及室外广场、景观绿化及室外管网等配套工程。建设投资：本项目总投资 18000.00 万元，其中土建投资 7280.00 万元，所需资金由建设单位惠来县惠港金属有限公司自筹解决。建设工期：本项目已于 2024 年 9 月开工，计划 2025 年 4 月完工，总工期 8 个月。

项目水土保持方案主要审核意见

- （一）同意建设期水土流失防治责任范围为 3.58 公顷。
- （二）同意水土流失防治执行建设类项目二级标准。
- （三）同意水土流失防治目标为：水土流失总治理度 95%；土壤流失控制比 1.0；渣土防护率 95%；林草植被恢复率 95%；林草覆盖率 15%。
- （四）同意水土流失防治分区及分区防治措施安排。
- （五）同意项目建设期水土保持补偿费为 2.148 万元，根据《广东省发展改革委 广东省财政厅关于扩大部分涉企行政事业性免征对象范围的通知》（粤发改价格函〔2019〕

649号)规定,该项目免征地方收入水土保持补偿费1.9332万元,代征收上缴中央的水土保持补偿费0.2148万元,请在项目开工前一次性缴纳水土保持补偿费。

附件:实施钢材供销及回收加工项目水土保持方案告知书



附件：

实施钢材供销及回收加工项目 水土保持方案告知书

惠来县惠港金属有限公司：

我局于 2024 年 12 月 17 日对你公司申请的钢材供销及回收加工项目水土保持方案作出准予行政许可决定。为依法实施该项目的水土保持方案，依据《中华人民共和国水土保持法》《广东省水土保持条例》的相关规定，告知如下：

一、请按照批准的水土保持方案，做好水土保持初步设计和施工图设计，加强施工组织等管理工作，切实落实水土保持“三同时”制度。

二、请严格按方案要求落实各项水土保持措施。各项施工活动要严格限定在用地范围内，严禁随意占压、扰动和破坏地表植被。做好表土剥离和弃渣综合利用。根据方案要求合理安排施工时序和水土保持措施实施进度，严格控制施工期可能造成水土流失。

三、请切实加强水土流失动态监控。

四、请做好水土保持监理工作，确保水土保持工程质量。

五、请落实报告制度。在项目开工建设后 15 个工作日内向我局书面报告开工信息。

六、请项目在批复后一次性缴纳水土保持补偿费。

七、项目建设的地点、规模发生重大变化，或者水土保持方案实施过程中措施发生重大变更，应当补充或者修改水土保持方案，报我局审批。在水土保持方案确定的弃渣场外

新设弃渣场的，或者需要提高弃渣场堆渣量达到 20%以上的，应当在弃渣前编制水土保持方案(弃渣场补充)报告书，报我局审批。

八、项目在竣工验收和投产使用前，你公司应对水土保持设施进行自主验收。水土保持设施未经验收或者验收不合格的，生产建设项目不得投产使用。

九、请配合做好监督检查工作。我局将对水土保持方案的实施情况进行监督检查时，你公司应配合做好相关工作。

如违反上述告知事项，将承担相应的法律责任。

公开方式：主动公开

抄送：揭阳市水利局、惠来县临港产业园管理委员会。

惠来县水利局

2024 年 12 月 17 日印发