

揭阳市生态环境局文件

揭市环（惠来）审〔2025〕3号

关于广东酷游户外运动装备科技产业园（一期） 建设项目环境影响报告表审批意见的函

远捷实业发展（揭阳）有限公司：

你单位报批的《广东酷游户外运动装备科技产业园（一期）建设项目环境影响报告表》（编号 74550f，以下简称“报告表”）等有关材料收悉。经研究，批复如下：

一、项目（项目代码：2309-445224-04-01-363559）位于揭阳市惠来县溪西镇临港产业园化工新材料工业区。项目用地面积 11352.5m²，通过外购 ABS、PP、PC、固态硅胶、液态硅胶等作为原辅材料，经注塑、挤出成型、丝印等工序加工生产游泳产品及改性树脂，预计年产泳镜 100 万套、浮潜面罩 100 万套、脚蹼 50 万套、推进器 50 万套、改性 ABS 树脂 200t/a、改性 PP 树脂 300t/a、改性 PC 树脂 500t/a。项目总投资约 15000 万元，其中环保投资 100 万元。

根据报告表的分析、评价结论，在项目按照报告表所列的性

掛明市生态资源文

第 1 卷 (2010) 第 1 期 (总第 1 期)

(一) 生态资源与生态建设 生态资源与生态建设

生态资源是指自然界中所有生物和非生物资源，包括土地、水、森林、矿产、生物等。生态建设是指通过人工措施，恢复和重建生态系统的结构和功能，提高生态系统的稳定性和可持续性。生态资源与生态建设是相互依存、相互促进的。生态资源是生态建设的基础，生态建设是生态资源的保障。生态资源与生态建设是生态文明建设的重要内容，也是实现可持续发展的关键。

生态资源与生态建设的关系主要体现在以下几个方面：

1. 生态资源是生态建设的基础。生态资源是生态系统的重要组成部分，是生态建设的基础。生态建设必须以生态资源为基础，保护和合理利用生态资源，才能实现生态建设的目标。

2. 生态建设是生态资源的保障。生态建设通过人工措施，恢复和重建生态系统的结构和功能，提高生态系统的稳定性和可持续性，为生态资源的保护和合理利用提供保障。

3. 生态资源与生态建设是相互促进的。生态资源是生态建设的基础，生态建设是生态资源的保障。生态资源与生态建设是相互促进、相互发展的。生态资源越丰富，生态建设就越有基础；生态建设越好，生态资源就越能得到保护和合理利用。

4. 生态资源与生态建设是生态文明建设的重要内容。生态文明建设是建设美丽中国、实现中华民族伟大复兴的重要内容。生态资源与生态建设是生态文明建设的重要组成部分，也是实现可持续发展的关键。

5. 生态资源与生态建设是实现可持续发展的关键。可持续发展是指在不损害后代利益的前提下，满足当代人的需求。生态资源与生态建设是实现可持续发展的关键。只有保护和合理利用生态资源，加强生态建设，才能实现可持续发展。

质、规模、地点、建设内容进行建设，落实各项污染防治措施，确保环境安全的前提下，我局原则同意报告表的环境影响评价总体结论和拟采取的各项生态环境保护措施。

二、项目建设应重点做好以下工作：

（一）严格落实水污染防治措施。按照“清污分流、雨污分流、循环用水”的原则优化设置厂区给排水系统。生活污水按区域污水处理设施建设进度实施阶段处置方式，工业区污水处理厂投产前，生活污水经三级化粪池预处理后，定期清掏通过槽车运输至揭阳大南海石化工业区污水处理厂处理；工业区污水处理厂建成投产后，生活污水经化粪池预处理，通过市政污水管网汇入工业区污水处理厂处理。

（二）严格落实大气污染防治措施。进一步优化厂区布局和废气处理措施，做好注塑车间等废气产生源强的密闭措施。项目注塑成型、注射成型、模压成型、开炼及烘烤工序产生的废气采用三级活性炭吸附装置净化处理后经 30m 高排气筒排放（DA001）。挤出成型、丝印及喷油工序产生的废气采用三级活性炭吸附装置净化处理后经 30m 高排气筒排放（DA002），确保废气处理效率符合要求、排放浓度稳定达标。

（三）严格落实噪声污染防治措施。选用低噪声设备，对主要噪声源合理布局，各噪声源应严格落实隔声、减震、消声等治理措施，确保厂界噪声达标排放。

（四）严格落实固体废物污染防治措施。按照“资源化、减量化、无害化”的原则做好固体废物的综合利用和处置工作。项目产生的废油墨罐、废油墨渣、废丝网版、废机油及机油桶、废抹布/手套、废饱和活性炭、废光油罐、废切削液、废火花油

等危险废物，应交由具有相应危险废物经营资质的单位处理，并按要求办理转移联单手续。其他一般固体废物应综合利用或妥善处理处置。生活垃圾统一收集后交环卫部门处理。

按规范要求设置收集装置和建设危险废物临时贮存场所。危险废物临时贮存应符合《危险废物贮存污染控制标准》要求，防止造成二次污染。一般固体废物暂存应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》的要求。

（五）强化环境风险防范和事故应急。建立健全环境事故应急体系，加强日常生产的运营管理和设备维护，制订有效的环境风险事故防范和应急预案并报生态环境部门备案，落实严格的风险防范和应急措施，提高事故应急处理能力。配备必要的事故防范和应急设施，防止风险事故等造成环境污染，确保周边环境安全。

三、根据项目选址的环境功能区要求，该项目污染物排放执行如下标准：

（一）运营期出水水质近期执行广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准及揭阳大南海石化工业区污水处理厂项目首期工程低浓度废水设计进水水质较严值；远期执行《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准及产业园污水处理厂设计水质较严值。

（二）项目注塑成型、注射成型、模压成型、开炼及烘烤工序产生的有组织废气 NMHC 执行执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015、含 2024 年修改单）表 5 大气污染物特别排放限值及《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表 5 新建企业大气污染物排放限值的较严值，臭气执行《恶臭污

染物排放标准》(GB14554-93)表2恶臭污染物排放标准值;项目挤出成型、丝印及喷油工序产生的有组织废气NMHC执行《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015、含2024年修改单)表5大气污染物特别排放限值、《印刷工业大气污染物排放限值》(GB41616-2022)表1大气污染物排放限值及《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》(DB44/2367-2022)表1挥发性有机物排放限值的较严值,总VOCs执行《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》(DB44/815-2010)中表2第II时段排放限值要求(凹版印刷、凸版印刷、丝网印刷、平版印刷(以金属、陶瓷、玻璃为承印物的平版印刷)),臭气执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表2恶臭污染物排放标准值。项目厂区内无组织排放废气NMHC执行《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》(DB44/2367-2022)表3厂区内VOCs无组织排放限值要求;厂界无组织排放废气NMHC、颗粒物执行《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015、含2024年修改单)表9企业边界大气污染物浓度限值,总VOCs执行《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》(DB44/815-2010)中表3无组织排放监控点浓度限值,臭气执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表1恶臭污染物新扩改建二级标准限值。

(三)运营期东北、东南厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)4a类排放标准,其余边界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类排放标准。

四、项目主要污染物排放量为VOCs1.4079吨/年,总量指标从加油站油气回收减排量中解决。

五、项目建设应严格执行环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的“三同时”制度。项目应经环保验收合格方可投入使用。

六、项目的规模、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应重新报批项目的环境影响评价文件。

七、项目建设和运行过程中如涉及其它须许可的事项，应遵照相关法律法规到相应的行政主管部门办理有关手续。

揭阳市生态环境局

2025 年 2 月 14 日

抄送：惠来县临港产业园、揭阳市生态环境局惠来分局执法一股，粤环通（广州）环保科技有限公司。

揭阳市生态环境局惠来分局

2025 年 2 月 14 日印发