

惠 来 县 水 利 局

关于《惠来县龙江河堤围（左）达标加固工程》社会稳定风险评估的公示

受惠来县水利局委托，广东城际工程咨询股份有限公司正在对《惠来县龙江河堤围（左）达标加固工程》的社会稳定风险评估开展相关工作。现对该项目进行信息公告，征求公众对本项目建设社会稳定风险的意见和建议。

一、本项目建设概况

本次惠来县龙江河堤围（左）达标加固工程任务是以堤防加固为主，以保障龙江河左岸谢湖村~鲁阳村河段防护范围内的谢湖村、鲁阳村等村庄以及下游乡镇人民群众的财产安全，改善当地生活和人居环境，打通龙江河防汛通道，实现河道河畅、水清、堤固、岸绿、景美的治理效果，实现龙江河岸的健康良性发展。

本次达标加固范围为龙江河堤围左岸，东西走向，西起谢塘村侨园桥的上游侧约 200m（桩号为 LJZ0+000.000），东至石壁潭山脚，长约 1.75km（桩号为 LJZ1+752.014），此外，新建防汛路长度 1.11km，连通至鲁阳村现状已达标堤段。

(1) 加固堤防：实施范围为桩号 LJZ0+000.000~LJZ1+752.014，对龙江河左岸进行堤防加固，总长 1.75km。在保障工程安全

的前提下，兼顾生态景观需要，在侨园桥上下游（桩号 LJZ0+000.000~LJZ0+491.330）新建亲水平台，景观面积约 18900 m²。

(2) 排水涵闸：桩号 LJZ1+732.000 处为支流汇入口，新建穿堤排水涵闸 1 座。

(3) 防汛路：实施范围为桩号 L0+000.000~L1+112.650，为确保防汛路通畅沿河左岸新修防汛路长 1.11km。

二、社会稳定风险评估的主要内容

社会稳定风险评估主要对本项目建设涉及的周边地区群众及相关单位对项目建设的态度或意见，及可能引起社会风险的敏感因素进行风险评估。公示范围包括项目涉及的主要利益相关者。风险因素评估范围根据项目特点，参照发展和改革委员会对项目社会稳定风险的分类，本报告需要识别和评估的风险因素主要包括以下八个方面的内容。

- (1) 政策规划和审批程序方面
- (2) 征地拆迁及补偿方面
- (3) 技术经济方面
- (4) 生态环境影响方面
- (5) 项目管理方面
- (6) 经济社会影响方面
- (7) 安全卫生方面
- (8) 媒体舆情、与社会互适性方面

本次公众参与重点是征求本工程实施对群众生产、生活、交通出行、征地拆迁、临时用地以及经济社会发展等方面的

意见，包括利益相关者诉求、对工程建设的态度、影响社会稳定的风险因素、防范化解社会稳定风险的措施和应急预案等，以及对惠来县龙江河堤围（左）达标加固工程建设的意见和建议。

三、建设单位及联系方式

建设单位：惠来县水利局

联系地址：惠来县南门西路 12 号

联系人：陈工

联系电话：0663-6624261

四、社会稳定风险评估编制单位及联系方式

单位名称：广东城际工程咨询股份有限公司

联系地址：惠州市仲恺区中韩产业园起步区朱山路 9 号
办公楼地上第二层

联系人：郑工

Email: 2757852448@qq.com

联系电话：18824865048

五、公众意见反馈方式

即日起，公众可向建设单位、社会稳定风险评估编制单位发送电子邮件、信函、电话等方式发表关于该工程建设社会稳定风险评估工作的意见和建议（非社会稳定风险方面的相关内容不在本次公众参与征求范围内）。

社会稳定风险评估编制单位将在风险评估报告中真实反映公众的意见和建议，并将公众的意见和建议向建设单位和政府主管部门反馈。

六、信息发布有效期限

自本公示登出后七个工作日。

